

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ TORU WROTKARSKIEGO DŁ. 200 m NA TERENIE DZIAŁKI 2/4 ARK.18 W TOMASZOWIE LUB. PRZY ULICY AL. SPORTOWA 8

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ TORU WROTKARSKIEGO DŁ. 200 m NA TERENIE DZIAŁKI 2/4 ARK.18 W TOMASZOWIE LUB. PRZY ULICY AL. SPORTOWA 8
ADRES INWESTYCJI : TOMASZÓW LUB. UL. AL. SPORTOWA 8, DZIAŁKA 2/4 ARK.18
INWESTOR : MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI
ADRES INWESTORA : ul. LWOWSKA 57; 22-600 TOMASZÓW LUB.
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. B. Matej
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI TORU WROTKARSKIEGO DŁ. 200 m NA TERENIE DZIAŁKI 2/4 ARK.18 W TOMASZOWIE LUB. PRZY ULICY AL. SPORTOWA 8					
1		REMONT NAWIERZCHNI TORU WROTKARSKIEGO DŁ. 200 m			
1.1		NAWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA TORU WROTKARSKIEGO			
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 2 cm 1480.70	m ² m ²	 1480.70	
				RAZEM	1480.70
2 d.1.1	KNR 2-31 1107-02 analogia	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego lub masami naprawczymi 1.45	t t	 1.45	
				RAZEM	1.45
3 d.1.1	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni biyticznej j emulcją 1480.70	m ² m ²	 1480.70	
				RAZEM	1480.70
4 d.1.1	KNR 2-31 0315-05 analogia	Wypełnienie szczelin taśmą dylatacyjną bitumiczną samoprzylepną pomiędzy kształtkami odwodnienia a nawierzchnią bitumiczną 57.84*2	m m	 115.68	
				RAZEM	115.68
5 d.1.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - z frezowaniem korekcyjnym 1480.70	m ² m ²	 1480.70	
				RAZEM	1480.70
6 d.1.1	KNR 2-31 1004-06 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej (bitum)	m ² m ²	 1480.70	
				RAZEM	1480.70
7 d.1.1	KNR 2-31 0314-01 analogia	Nawierzchnia akrylowa na nawierzchni asfaltowej wewnętrznej toru wrotkarskiego z homologacją FIRS 1480.70	m ² m ²	 1480.70	
				RAZEM	1480.70
8 d.1.1	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii krawędziowych ciągłych farbą antypoślizgową typu antyslip 12.92*2*2+57.84*2	m m	 167.36	
				RAZEM	167.36
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z nawierzchni z masy bitumicznej na odległość 1 km 1480.00 *0.02	m ³ m ³	 29.60	
				RAZEM	29.60
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z nawierzchni z masy bitumicznej za każdy następny 1 km - do 5 km Krotność = 4 1480.00 *0.02	m ³ m ³	 29.60	
				RAZEM	29.60
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-17 analogia	utylizacja masy bitumicznej 1480.00 *0.02	m ³ m ³	 29.60	
				RAZEM	29.60