

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI
ul. Lwowska 57
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
tel. (84) 664 37 40, fax (84) 664 22 43
REGON 950369110 NIP 921-198-17-49

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski”. **Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.3.2020.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.) - dalej jako „Pzp”, Zamawiający wyjaśnia i dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie 1.

Jednym z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest budynek drewniany po dawnej szkole – ul. Szopena, Tomaszów Lubelski.

Prosimy o informacje:

- Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane są w budynku? Jeżeli gaśnice to ile? Jeżeli inne zabezpieczenia – prosimy o wymienienie.
- W jaki sposób jest ten budynek zabezpieczony przed szkodami pożarowymi – czy został zaimpregnowany środkiem ognioodpornym? Jeżeli tak, to kiedy?
- Czy budynek jest użytkowany? Do jakich celów?
- czy w ciągu nadchodzącego roku jest planowane wyłączenie budynku z eksploatacji?

Odpowiedź:

- budynek nie posiada zabezpieczeń p. pożarowych i gaśnic
- budynek nie został zaimpregnowany środkiem ognioodpornym
- Budynek jest wyłączony z eksploatacji, został ogrodzony i jest przeznaczony do sprzedaży na przetargu.

Pytanie 2.

Do ubezpieczenia zgłoszono drewniane budynki Targowiska Miejskiego – ul. Traugutta 14, Tomaszów Lubelski.

Prosimy o informacje:

- W jaki sposób są budynki zabezpieczone przed szkodami pożarowymi – czy zostały zaimpregnowane środkiem ognioodpornym?
- Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwpożarowych – ilość gaśnic i hydrantów

- Prosimy o udostępnienie protokołów z badania wydajności i ciśnienia hydrantów.

Odpowiedź:

- budynki Targowiska Miejskiego – ul. Traugutta 14, Tomaszów Lubelski. zostały zaimpregnowane środkiem ognioodpornym w trakcie budowy
- gaśnice sztuk 23 ; hydranty sztuk 2;
- w załączeniu protokoły z badania wydajności i ciśnienia hydrantów oraz uzupełniony załącznik nr 1D – zabezpieczenia p. kradzieżowe i p. pożarowe

Pytanie 3.

Do ubezpieczenia zgłoszono drewniany budynek socjalny Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 3. – ul. Żwirki i Wigury 6, Tomaszów Lubelski.

Prosimy o informacje:

- W jaki sposób jest ten budynek zabezpieczony przed szkodami pożarowymi – czy został zaimpregnowany środkiem ognioodpornym? Jeżeli tak, to kiedy?

Odpowiedź:

Budynek został zaimpregnowany przy odbiorze budynku - w 2010 roku

Pytanie 4.

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych dla:

- dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł

Odpowiedź:

W przypadku szkody spowodowanej pożarem Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej w wysokości 3% wartości szkody , max w wys. 1000,00 PLN

Pytanie 5.

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają – prosimy o ich wymienienie.

Odpowiedź:

Tak, wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową

Pytanie 6.

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka . Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka

Pytanie 7.

Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania, (pustostany) przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia ? Jeżeli tak, prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości. W przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na objęcie takich budynków na warunkach ryzyk nazwanych tj. Pożar, Uderzenie Pioruna, Wybuch, Upadek Statku z zachowaniem limitu odpowiedzialności 30% wartości zgłoszonego mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada budynków pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Budynek wyłączony aktualnie z eksploatacji to budynek po dawnej szkole na ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim. Budynek jest przeznaczony do sprzedania – Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie wymienionego budynku szkoły na warunkach nazwanych tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Pytanie 8.

Czy do ubezpieczenia będą zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że jedynym budynkiem zgłoszonym do ubezpieczenia znajdującym się pod nadzorem konserwatora zabytków to budynek „AGORA” wymieniony w załączniku nr 1 A - wykaz mienia , konstrukcja budynków, budowle.

Pytanie 9.

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.03.2020 r. do godz. 14 15.

Odpowiedź:

Oferty należy złożyć do dnia 30.03.2020 do godz. 11:00

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wraz z wyłączeniami tam zawartymi.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ na str. 1 „Uwagi” oraz umowie generalnej § 11

Pytanie 11.

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń – „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń Wykonawcy znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Klienta.” Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie Zamawiający jednoznacznie określił w załączniku nr 1 do SIWZ na str. 1 „Uwagi” oraz w umowie generalnej

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 13.

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, potwierdza iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź:

Zamawiający jednoznacznie określił w SIWZ warunki jakie ma spełnić Wykonawca składający ofertę.

Pytanie 14.

Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 26.03.2020 r.

Odpowiedź:

Oferty należy złożyć do dnia 30.03.2020 do godz. 11:00

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 15.

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi i/lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie następującej modyfikacji:

„Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem po pierwszym lub po drugim 12-to miesięcznym okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z następujących powodów:

- pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;
- niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi i/lub trzeci okres polisowy.”

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ na str. 1 „Uwagi” oraz w umowie generalnej

Pytanie 17.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający określił jednoznacznie zakres w załączniku nr 1 do SIWZ

Pytanie 18.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpiezonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź:

Zamawiający określił jednoznacznie zakres w załączniku nr 1 do SIWZ

Pytanie 19.

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że:

Ryzyka i składniki mienia zgłaszane do ubezpieczenia nie zmieniły się w ostatnich 5 latach a wykaz szkodowości został opracowany rzetelnie - zgodnie z otrzymanymi wykazami z TU

Pytanie 20.

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic;
- b) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic;

- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie;

- d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że odpowiedź na pytanie została już udzielona w poprzednim pytaniu - nr 19

Pytanie 21.

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 22.

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje ze czynności jakie na co dzień wykonuje Miejski Zarząd Dróg w celu ograniczenia szkód wyrządzonych w związku zarządzaniem drogami zostały wyczerpująco opisane w załączniku 1E – opis ryzyka .

Pytanie 23.

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że odpowiedź jest podana w załączniku 1E – opis ryzyka.

Pytanie 24.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania

Pytanie 25.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 26.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna,

speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź:

Zamawiający jednoznacznie określił zakres ochrony OC z tytułu organizacji/ współorganizacji i przeprowadzania imprez w załączniku nr 1.

Pytanie 27.

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 28.

Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od wyłączeń ujętych w definicji Czystej straty finansowej w zakresie tego ryzyka będą mieć zastosowanie również inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający jednoznacznie określił zakres ochrony OC w załączniku nr 1 do SIWZ „Uwagi” oraz w umowie generalnej.

Pytanie 29.

Prosimy o wyłączenie klauzuli warunków i taryf z zakresu obligatoryjnego bądź przeniesienie do zakresu fakultatywnego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pytanie 30.

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt (gastronomiczny / woda) ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 31.

Odnosnie „szkód z tytułu organizacji imprez ” oraz szkód wyrządzonych osobom korzystającym z obiektów sportowych, szkody powstałe w czasie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, prosimy o :

A) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 32.

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 33.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez bezpańskie zwierzęta. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pytanie 34.

Szkody powstałe w wyniku działania, eksploatacji oraz awarii urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania oraz szkód związanych z przeniesieniem ognia (także w mieniu najemców) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pytanie 35.

Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie limitu do 20% sumy gwarancyjnej

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgody na następującą modyfikację :

Zamawiający wprowadza podlimit na koszty wynagrodzenia rzeczoznawców w wys. 10% sumy gwarancyjnej

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego:

Pytanie 36.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że informacje dot. zabezpieczeń p. pożarowych zgłoszonych do ubezpieczenia budynków użyteczności publicznej zostały opisane w załączniku nr 1D oraz 1E do SIWZ

Pytanie 37.

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że informacja dot. wymaganych prawem przeglądów budynków użyteczności publicznej zgłoszonych do ubezpieczenia została podana w załączniku nr 1E do SIWZ

Zamawiający informuje że pytanie dot instalacji gazów medycznych nie dotyczy niniejszego przedmiotu zamówienia

Pytanie 38.

Dla budynków drewnianych i krytych palnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko wynoszącego 2 000 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pytanie 39.

Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, rynnowania, stolarki okiennej, elewacji)

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ umożliwia przeprowadzenie lustracji wszystkim Wykonawcom co pozwoli na uzyskanie Wykonawcy niezbędnej i obiektywnej wiedzy do oceny ryzyka ubezpieczeniowego

Pytanie 40.

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) budynki przeznaczone do rozbiórki
- d) pustostany

- W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia

- Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że oprócz drewnianego budynku dawnej szkoły podstawowej wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane i zostały wykazane w załączniku nr 1A a informacja o ich stanie jest podana w załączniku nr 1A do SIWZ oraz załączniku 1E

Pytanie 41.

Dla budynków starszych niż 50 lat oraz budynków wpisanych do rejestru zabytków wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pytanie 42.

Dla budynków w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXA

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada budynków w złym stanie technicznym

Pytanie 43.

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje, które będą objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ - z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu jej ukończenia.

Odpowiedź:

Aktualnie nie są prowadzone remonty, modernizacje i inwestycje zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 44.

W przypadku dróg, ścieżek rowerowych, mostów, kładek prosimy o informację o ich wartości, całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku mostów i kładek dodatkowo prosimy o informację o ich lokalizacji, długości przęsła, opis konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że budowle i infrastruktura drogowa zostały zgłoszone w systemie na ryzyko oraz że informacje do oceny ryzyka zawiera SIWZ.

Pytanie 45.

Budynki wpisane do rejestru zabytków – prosimy o potwierdzenie, że budynki te są pod kontrolą konserwatora zabytków

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 46.

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje ze odpowiedź na to samo pytanie Wykonawcy została udzielona powyżej

Pytanie 47.

Prosimy o zaakceptowanie Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu jako ubezpieczenie fakultatywne

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pytanie 48.

Prosimy o potwierdzenie iż z zakresu ochrony wyłączone są szkody bezpośrednio lub pośrednio:

- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 49.

Zakres ubezpieczenia w sprzęcie elektronicznym winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty:

- wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny - prosimy o dodanie oraz wskutek nagłej przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Pytanie 50.

Szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 51.

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu do 1 000 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 52.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłączenia z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pytanie 53.

Klauzula maszyn użytkowanych mobilnie

– prosimy o informację czy klauzula ta nie dotyczy części III zamówienia

Odpowiedź:

Klauzula dotyczy maszyn specjalistycznych ubezpieczonych na warunkach mienia- all risks - nie posiadających własnego napędu i nie mających obowiązku rejestracji – załącznik nr 4 do SIWZ

Pytanie 54.

Klauzula katastrofy budowlanej

- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pytanie 55.

W odniesieniu do księgozbiorów i materiałów archiwalnych prosimy o potwierdzenie że wśród nich nie znajdują się starodruki i tzw. „białe kruki”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Komunikacja

Pytanie 56.

Prosimy Zamawiającego o przekazanie informacji o planowanych zakupach w szczególności ile pojazdów w ciągu 12 go okresu ubezpieczenia? Jaki rodzaj pojazdów i jakie sumy ubezpieczenia maksymalne przewidują?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że na dzień dzisiejszy nie planuje zakupu pojazdów

Pytanie 57.

Prosimy o informację czy planowane są zakupy pojazdów o wartości pow. 2 100 000 pln? Jeśli tak to gdzie są garażowane pojazdy? Czy teren jest zadaszony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że na dzień dzisiejszy nie planuje zakupu takich pojazdów

Pytanie 58.

W odniesieniu do ubezpieczenia AC prosimy o potwierdzenie że ochroną objęte zostaną pojazdy do 15 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że do ubezpieczenia AC zostały zgłoszone pojazdy - szt 4 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Pytanie 59.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC pojazdów których okres eksploatacji przekracza 15 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pytanie 60.

Prosimy o zmianę zapisu „Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty holowania pojazdu objętego ubezpieczeniem AC po szkodzie lub awarii do limitu w wysokości 3.000,00 PLN” na „Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia Wykonawca w przypadku powstania szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, pokrywa koszty: transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy Wykonawca pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 8.

Ust.8 Koszty, o których mowa Wykonawca zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający określił jednoznacznie obowiązujący zakres w SIWZ – w załączniku nr 1 tj. :

„Zakres ubezpieczeń opisany poniżej jest zakresem minimalnym i odnosi się do wszystkich poniżej wymienionych ryzyk ubezpieczeniowych . Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń Wykonawcy znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Klienta „

Pytanie 61.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy o wyłączenie z zapisu „Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty holowania pojazdu objętego ubezpieczeniem AC po szkodzie lub awarii do limitu w wysokości 3.000,00 PLN” – „lub awarii”

Odpowiedź:

Zamawiający określił jednoznacznie obowiązujący zakres w SIWZ – w załączniku nr 1.

Pytanie 62.

Prosimy o potwierdzenie, że amortyzacja części nie będzie potrącana z odszkodowania wyłącznie w pojazdach, których okres eksploatacji nie przekracza 13 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 63.

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że ochroną assistance objęte zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC.

Odpowiedź:

Zamawiający określił obowiązujący zakres w SIWZ – w załączniku nr 1

Pytanie 64.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający określił obowiązujący zakres w SIWZ – w załączniku nr 1 oraz umowie generalnej

Pytanie 65.

W odniesieniu do ubezpieczenia ASS prosimy o akceptację zapisu że ochroną objęte zostaną pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t. do 15 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji – zakres assistance dla poszczególnych pojazdów został określony w załączniku nr 1

Pytanie 66.

Odnosnie wyrównania okresów ubezpieczenia „co do dnia” prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to ubezpieczenia ASS oraz dodanie zapisu, że dla AC składka minimalna wynosi 300 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej modyfikacji

Pytanie 67.

Składka za ubezpieczenie assistance zostanie doliczona do składki za ubezpieczenie AC lub OC - prosimy o możliwość osobnego wyliczenia składki za ubezpieczenie ASS

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że doliczenie składki za assistance do składki za ubezpieczenie AC lub OC nie wyklucza możliwości jej osobnego wyliczenia

Pytanie 68.

Prosimy o podanie ładowności dla wszystkich pojazdów z wykazu,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że załączony poniżej załącznik nr 3 zawiera uzupełnione informacje

Pytanie 69.

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.03.2020,

Odpowiedź:

Oferty należy złożyć do dnia 30.03.2020 do godz. 11:00

Pytanie 70.

Pkt. 2.3.10. prosimy o dodanie po słowie „uczniowskie”, słów „które znajdowało się w szatni”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację w ryzyku II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – all risks , Pkt. 2.3.10

„ mienie pracownicze i uczniowskie w szatniach - suma ubezpieczenia 50.000,00 PLN – system pierwszego ryzyka”

Pytanie 71.

Pkt. 2.3.11 prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację w ryzyku II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – all risks , Pkt. 2.3.11:

„ubezpieczenie krzewów i drzew - suma ubezpieczenia 5.000 PLN – system pierwszego ryzyka, franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 PLN”

Pytanie 72.

Pkt. 2.4.2 prosimy o dodanie po słowie „uczniowskie”, słów „które znajdowało się w szatni”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację w ryzyku II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – all risks , Pkt. 2.4.2

„ mienie pracownicze i uczniowskie w szatniach - suma ubezpieczenia 10.000,00 PLN – system pierwszego ryzyka”

Pytanie 73.

Pkt. 2.8 prosimy o zmianę limitu w klauzuli terroryzmu na kwotę 1 mln PLN zgodnie z treścią klauzuli

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej modyfikacji:

Ustala się że do zakresu ochrony włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej będących następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000,00 PLN

Pytanie 74.

Prosimy o informację czy w ostatnich 10 latach miały miejsce szkody wynikłe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że nie miały miejsca szkody wynikłe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych,

Pytanie 75.

Prosimy o wprowadzenie w Klauzuli ubezpieczenia awarii maszyn i urządzeń franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN

Odpowiedź:

Klauzula awarii maszyna otrzymuje brzmienie (fakultatywna) :

„ Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień OWU strony ustalają że zakresem ubezpieczenia objęte są także koszty awarii maszyn i urządzeń łącznie z kosztami poszukiwania przyczyny awarii – Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi - 50 000,00 PLN. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia , franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 PLN w szkodzie „

Pytanie 76.

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych prosimy o wykreślenie słów „wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej modyfikacji: wykreśla się odpowiedzialność za „wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji”

Pytanie 77.

W Klauzuli akcji ratunkowej prosimy o dodanie słów „pod warunkiem, iż koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia nie pozostają w rażącej sprzeczności z sumą ubezpieczenia ratowanego

mienia i nie stanowią więcej niż 50% jego wartości. Maksymalny limit odpowiedzialności : 500 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia."

Prosimy również o zastąpienie słów „Ubezpieczyciel wypłaci także odszkodowanie , w granicach sumy ubezpieczenia (liczonej łącznie dla całego mienia) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia" słowami „Ubezpieczyciel wypłaci także odszkodowanie za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia do limitu 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie następującej modyfikacji:

Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia - ratowanego mienia nie mogą stanowić więcej niż 50% jego wartości.

Ubezpieczyciel wypłaci także odszkodowanie , w granicach sumy ubezpieczenia dla zniszczonego mienia za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia.

Łączny Limit odpowiedzialności: 500 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 78.

Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy o treści :

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy – powyżej 60% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do rocznej składki brutto)

- pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie następującej modyfikacji:

„Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem po pierwszym lub po drugim 12-to miesięcznym okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z następujących powodów:

- pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;
- niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi i/lub trzeci okres polisowy.”

Pozostałe zmiany treści SIWZ:

Rozdział IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANI OFERT - otrzymuje brzmienie:

1. Opakowanie i oznakowanie ofert.

1) Oferty należy składać w zamkniętym opakowaniu/kopercie. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób gwarantujący zachowanie poufności jego treści oraz zabezpieczający jego nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie z ofertą powinna być zaadresowana do Zamawiającego według poniższego wzoru:

Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski
oraz powinna być oznakowana następująco:

„OFERTA - ŚWIADCZENIE USŁUGI UBEZPIECZENIA IR.271/3/2020

Nie otwierać przed dniem **30.03.2020 r. godz.11:30**

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

2) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzanie zmian następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty podlegającej zmianie tj. w zaklejonej kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną

otwarte bezpośrednio podczas otwarcia ofert. Dokumenty zawierające zmiany, po stwierdzeniu skuteczności dokonania zmian zostaną dołączone do oferty, której zmiany dotyczą.

Do wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca wycofanie oferty jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.

2. Termin i forma składania ofert:

Oferty należy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski - Sekretariat lub drogą pocztową/kurierską (na własne ryzyko – oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do Zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego), nie później niż do dnia **30.03.2020 r. do godz. 11:00**

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1.- otrzymuje brzmienie:

1.Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **30.03.2020 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. nr 22.

BURMISTRZ MIASTA

.....*Wojciech Łubowski*.....

Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

KOY