

Tomaszów Lubelski, dnia 18.10.2021 r.

Nr sprawy: IR.271.22.2021

ZAMAWIAJACY:

**MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup energii elektrycznej na 2022 rok”.

Zamawiający informuje, że otrzymał w dniu 08.10.2021 r. zapytania dotyczące wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 1:

SWZ §3 pkt 4), załącznik nr 1a – formularz cenowy, załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 4 projekt umowy - §5 ust. 1, załącznik nr 1 do umowy.

W związku z grupami taryfowymi i przypisanymi im wolumenami, wskazanymi w wyżej wymienionych dokumentach, prosimy o ponowną weryfikację poprawności grup taryfowych i wskazanych wolumenów, szczególnie w zakresie:

- grupa taryfowa G12 – wymieniona w załączniku nr 2 dla 1 PPE z zerowym szacowanym wolumenem– brak grupy w pozostałych ww. dokumentach, brak w formularzu cenowy w tytule tabeli i tabeli oraz w projekcie umowy;
- grupa taryfowa C22 – niewłaściwa nazwa grupy taryfowej w dokumentacji, w formularzu cenowym wskazana zarówno grupa taryfowa C22 i C22a (w tytule tabeli).

Prosimy o modyfikację zapisów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający naniósł poprawki w w/w załącznikach.

SWZ §3 pkt 4)

Aktualne brzmienie :

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostaw wynosi **10 770 620 kWh**, w tym energia rozliczana w następujących grupach taryfowych:

Całodobowa:

- w grupie taryfowej C11 -	3 719 920 kWh
- w grupie taryfowej B11 -	156 600 kWh
- w grupie taryfowej B21 -	119 700 kWh
- w grupie taryfowej G11 -	2 820 kWh
- w grupie taryfowej C21 -	560 020 kWh

W grupie taryfowej C12A:

- strefa szczytowa -	475 000 kWh
- strefa pozaszczytowa -	1 082 820 kWh

W grupie taryfowej C12B:

- strefa dzienna -	592 460 kWh
- strefa nocna -	902 560 kWh

W grupie taryfowej C12W:

- strefa dzienna -	14 140 kWh
- strefa nocna -	16 420 kWh

W grupie taryfowej G12W:

- strefa dzienna -	4 060 kWh
- strefa nocna -	3 040 kWh

W grupie taryfowej C23:

- strefa szczyt przedpołudniowy -	146 780 kWh
- strefa szczyt popołudniowy -	85 140 kWh
- strefa pozostałe godziny doby -	727 640 kWh

W grupie taryfowej B23:

- strefa szczyt przedpołudniowy -	355 580 kWh
- strefa szczyt popołudniowy -	245 580 kWh
- strefa pozostałe godziny doby -	1 409 820 kWh

W grupie taryfowej C22:

- strefa szczytowa -	40 420 kWh
- strefa pozaszczytowa -	110 100 kWh

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostaw wynosi **10 770 620 kWh**, w tym energia rozliczana w następujących grupach taryfowych:

Całodobowa:	
- w grupie taryfowej C11 -	3 681 800 kWh
- w grupie taryfowej B11 -	156 600 kWh
- w grupie taryfowej B21 -	119 700 kWh
- w grupie taryfowej G11 -	2 820 kWh
- w grupie taryfowej C21 -	598 140 kWh
W grupie taryfowej C12A:	
- strefa szczytowa -	475 000 kWh
- strefa pozaszczytowa -	1 082 820 kWh
W grupie taryfowej C12B:	
- strefa dzienna -	592 460 kWh
- strefa nocna -	902 560 kWh
W grupie taryfowej C12W:	
- strefa dzienna -	14 140 kWh
- strefa nocna -	16 420 kWh
W grupie taryfowej G12W:	
- strefa dzienna -	4 060 kWh
- strefa nocna -	3 040 kWh
W grupie taryfowej C23:	
- strefa szczyt przedpołudniowy -	146 780 kWh
- strefa szczyt popołudniowy -	85 140 kWh
- strefa pozostałe godziny doby -	727 640 kWh
W grupie taryfowej B23:	
- strefa szczyt przedpołudniowy -	355 580 kWh
- strefa szczyt popołudniowy -	245 580 kWh
- strefa pozostałe godziny doby -	1 409 820 kWh
W grupie taryfowej C22A:	
- strefa szczytowa -	40 420 kWh
- strefa pozaszczytowa -	110 100 kWh
W grupie taryfowej G12:	
- strefa dzienna -	0 kWh
- strefa nocna -	0 kWh

Zapytanie nr 2:

SWZ §3 pkt 4), załącznik nr 1a – formularz cenowy, załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 do umowy.

Wykonawca wnioskuje o ponowną weryfikację wolumenów przypisanych do poszczególnych grup taryfowych i wskazanych w ww. pozycjach dokumentacji przetargowej. Sprawdzenia wymagają grupy taryfowe: C11, G11, C21 oraz C12a strefa szczytowa.

Poprawność danych w zakresie szacowanego wolumenu dla poszczególnych grup taryfowych jest niezbędna dla poprawnego dokonania wyceny oferty składanej Państwu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonał weryfikacji i naniósł poprawki w w/w załącznikach. Patrz odp. Nr 1.

Zapytanie nr 3:

SWZ §6 pkt 1 ppkt 1 i §10 pkt 2 lit b)

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy dokument JEDZ może zostać wypełniony poprzez narzędzie ESPD, zgodnie z zapisem w §6 pkt 1 ppkt 1) lit a) str. 7 SWZ, czy też musi być wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ zgodnie zapisem §10 pkt 2 lit b).

W przypadku potwierdzenia konieczności zastosowania wzoru załącznika nr 7 prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej JEDZ.

Wyjaśnienie:

Dokument JEDZ może zostać wypełniony poprzez narzędzie ESPD.

Zapytanie nr 4:

SWZ §6 pkt 1 ppkt 2) lit d)

Z uwagi na przedmiot zamówienia Wykonawca sugeruje modyfikację zapisu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zapisu SWZ §6 pkt 1 ppkt 2) lit d).

Aktualne brzmienie :

„czy podmiot trzeci, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą”

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

“czy podmiot trzeci, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą”

Zapytanie nr 5:

SWZ § 7 pkt 11

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów, poprzez zastosowanie obecnie obowiązującej ustawy PZP. Wskazane zapisy dotyczące terminu składania zapytań są nieaktualne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zapisu SWZ § 7 pkt 11.

Aktualne brzmienie :

„Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. (...)”

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

“Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w oparciu o art. 135 ustawy Pzp. (...)”

Zapytanie nr 6:

SWZ § 9 pkt 1

Wykonawca wnioskuje o wskazanie poprawnej daty związania ofertą tj. 26.01.2022 r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje iż 27.01.2022 to 90 dzień od daty składania ofert tj. 29.10.2021r .

Zapytanie nr 7:

SWZ §13 pkt 3

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umów drogą korespondencyjną?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną.

Zapytanie nr 8:

SWZ §24 znacznik trzeci

Wykonawca prosi o wskazanie właściwego trybu postępowania na podstawie którego prowadzone jest przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zapisu SWZ §24 znacznik trzeci.

Aktualne brzmienie :

(...)” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1)”(...)

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

(...)“prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132”(...)

Zapytanie nr 9:

SWZ – załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca wskazuje, iż PGE Obrót S.A. nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jak to zostało wskazane w kolumnie „P” załącznika nr 2 dla ponad 70 pozycji. Prosimy o podanie właściwej nazwy OSD.

Wyjaśnienie:

Zamawiający naniósł poprawki w w/w załączniku.

Zapytanie nr 10:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §3 ust 1 pkt 4)

W związku z obowiązkiem nałożonym na Wykonawcę w zakresie wypowiedzenia umów kompleksowych oraz brakiem wskazania terminu wypowiedzenia przedmiotowych umów, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie terminu wypowiedzenia przedmiotowych umów. Jednocześnie wskazujemy, iż w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umów z uwagi na termin złożenia oferty, termin rozstrzygnięcia postępowania oraz termin podpisania umów, rozpoczęcie sprzedaży dla tych PPE (10 PPE) w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie tj. 01.01.2022 r. nie będzie możliwe.

Wykonawca sugeruje samodzielne wypowiedzenie przez Zamawiającego obowiązujących umów kompleksowych i zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy i rozpoczęcie sprzedaży dla powyższych PPE z data 01.01.2022 r.

Wyjaśnienie:

Zmawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia umów kompleksowych. Okres wypowiedzenia dla umów kompleksowych wynosi 3 miesiące. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych (w określonych przypadkach).

Zapytanie nr 11:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §5 ust 1

Wykonawca informuje, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Wykonawcy jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru dla grup taryfowych Bxx jest Megawatogodzin0 [MWh}.

Ze względu na określenie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jednostki rozliczeniowej kWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla obiektów w grupie taryfowej Bxx w jednostce jej dedykowanej, tj. wyrażonych odpowiednio w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh), które są tożsame z jednostką wyrażoną zł/kWh?.

Wyjaśnienie:

Zmawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 12:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §6 ust. 2, 3

Wykonawca informuje, że może wystawiać faktury tylko w oparciu o okresy rozliczeniowe i o dane pomiarowe udostępnione/przekazywane przez OSD.

Prosimy o modyfikację zapisów do treści:

ust. 2 „Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD, obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej do której zostanie doliczony podatek VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia faktury, w poszczególnych taryfach, określonej w § 5 ust. 1 umowy.

ust. 3 „Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD, w okresach rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD.”

Wyjaśnienie:

Zmawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Zapytanie nr 13:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §6 ust. 2, 3

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD.

W związku z powyższym, w przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian zapisów treści w §6 ust. 2 i 3 (pytanie nr 12), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?.

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD.

Zapytanie nr 14:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §6 ust. 6 zdanie pierwsze

Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego. Nie jest więc możliwe aby Wykonawca automatycznie przedłużył termin o czas opóźnienia. Prosimy o usunięcie zdania pierwszego w całości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisu.

Zapytanie nr 15:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §6 ust. 7

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej.

Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłoczne dostanie oryginału pocztą.

Zapytanie nr 16:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §6 ust. 11

Do pisma ws. reklamacji Zamawiający nie powinien dołączać oryginału faktury, która jest dokumentem księgowym. Proponujemy zmianę zapisu na:

„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. (...)”

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zapisu.

Zapytanie nr 17:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §7 ust. 2

Stroną odpowiedzialną za ciągłość dostaw energii elektrycznej i informowanie o przerwach w dostawie energii jest OSD. Z uwagi na przedmiot umowy, prosimy o wykreślenie zapisu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Zapytanie nr 18:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §9 ust. 1

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści:

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.

Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Zapytanie nr 19:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy - §10 ust. 1

W związku z zapisem SWZ (str. 2) „ Zamawiający oraz ww. podmioty będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania(...)” Wykonawca wnosi o właściwe dookreślenie liczby egzemplarzy dla poszczególnych Zamawiających np.

„ 1.Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego.”

Umowy będą się różnić, chociażby danymi poszczególnych Zamawiających, danymi do kontaktu, jak również treścią załączników do umowy, zatem zapis „(...)w 66 jednobrzmiących egzemplarzach (...)” jest niepoprawny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Zapytanie nr 20:

SWZ załącznik nr 4 projekt umowy

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający nie przewiduje w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisu dotyczącego konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności.

Zapytanie nr 21:

SWZ załącznik nr 2, załącznik nr 1 do projektu umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zapytanie nr 22:

SWZ załącznik nr 2, załącznik nr 1 do projektu umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w załącznikach nr 2 do SWZ i załącznik nr 1 do projektu umowy. Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, w tym grupę taryfową niezgodną z umową o świadczenie usług dystrybucji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zamieścił zał. nr 2 do SWZ i załącznik nr 1 do projektu umowy z naniesionymi poprawkami i potwierdza poprawności danych wskazanych w w/w załącznikach.

Zapytanie nr 23:

SWZ załącznik nr 2, załącznik nr 1 do projektu umowy, załącznik nr 2 do projektu umowy – pełnomocnictwo w powiązaniu z pytaniem nr 22

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej, dla poszczególnych punktów poboru energii. Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. Dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej będzie realizowane po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy.

W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisu: „(...) w trakcie zmiany sprzedawcy(...) z treści pełnomocnictwa.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Zapytanie nr 24:

SWZ załącznik nr 2, załącznik nr 1 do projektu umowy

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie przewidzianym w wykazie? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dla punktów PPE objętych w postępowaniu nie ma zwartych w/w umów.

Zapytanie nr 25:

SWZ załącznik nr 2 do projektu umowy – pełnomocnictwo

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość użycie wzoru pełnomocnictwa stosowanego powszechnie przez Wykonawcę po wcześniejszym jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 26:

SWZ załączniki

Wykonawca wnioskuję o udostępnienie załączników niezbędnych do złożenia oferty w wersji edytowalnej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępni niezbędne załączniki w formie edytowalnej.

Pozostałe zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia:

I. SWZ § 10 pkt. 4, ppkt. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

Z:

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 29.10.2021 r do godziny 09:00 elektronicznie poprzez system miniPortalu.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godz. 09:10.

Na:

3. *Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 05.11.2021 r do godziny 09:00 elektronicznie poprzez system miniPortalu.*

4. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2021 r. o godz. 09:10.*

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

Ogłoszenie o zamówieniu, Numer sekcji: IV, Punkt: IV.2.2.

W ogłoszeniu jest:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 29/10/2021

Czas lokalny: 09:00

W ogłoszeniu powinno być:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 05/11/2021

Czas lokalny: 09:00”

III. Ogłoszenie o zamówieniu, Numer sekcji: IV, Punkt: IV.2.7.

W ogłoszeniu jest:

„Warunki otwarcia ofert

Data: 29/10/2021

Czas lokalny: 09:10”

W ogłoszeniu powinno być:

„Warunki otwarcia ofert

Data: 05/11/2021

Czas lokalny: 09:10”

IV.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje odpowiedniej zmiany terminu składania i otwarcia ofert w treści ogłoszenia na miniPortalu.

Treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Wojciech Żukowski
BURMISTRZ MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI

.....
(podpisano elektronicznie)