

Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 25.01.2022 - Wyposażenie Sali TKKT

L.p.	Opis produktu	Ilość /szt./
1.	Konstrukcja stalowa treningowa przyścienna, z możliwością jednoczesnego treningu 8 osób, z dwoma stanowiskami do przysiadów, ramionami asekuracyjnymi, i rotatorem. Konstrukcja do treningu ogólnorozwojowego, siłowego, wytrzymałościowego. Wymiary konstrukcji: długość 4720mm, wysokość 2703mm, głębokość 1776mm, wykonana w Polsce z atestowanej stali, w kolorze czarnym matowym z pomarańczową blazką	1
2.	Podłoga gumowa puzzle o grubości 15mm i wymiarach 100x100cm, wyprodukowana metodą recydingu z granulatu gumowego, posiadająca atesty. Charakteryzuje się bardziej zagęszczoną i gładką strukturą powierzchni posiadająca po każdej ze stron pełne 3 łączenia.	120
3.	Stalowe sanie do treningu- przeciągania z obciążeniem (stalowe) o wymiarach 992,22mm szerokości, i wykonany z profilu o wymiarach fi 33,7mm, z bolcami o długości 1008,03mm. W kolorze czarnym matowym z pomarańczową blazką.	1
4.	Stalowy element konstrukcji stalowej, służący do pracy ze sztangą o długości całkowitej elementu do umieszczenia sztangi 300mm, i średnicy otworu 50,30mm. W kolorze czarnym matowym.	1
5.	Stalowy element konstrukcji stalowej, służący do pompek szwedzkich o szerokości całkowitej 706mm i średnicy uchwytów 19,50mm. W kolorze czarnym matowym.	1
6.	Ergometr wioślarski (do treningu imitującego pływanie) - z wbudowanym portem USB dla współpracy z PC i USB Flash, waga 28kg, o wymiarach 61,5x244 cm, z monitorem przewidzianym do współpracy z ergometrem	1
7.	Ergometr narciarski (do treningu imitującego jazę na nartach) o wadze 20,9 kg (46 funtów); dostarczany w opakowaniu o wymiarach 54 x 49 x 125 cm	1
8.	Rower stacjonarny wykorzystujący opór powietrza celem dostosowania obciążenia - o wymiarach długość: 130cm (51"); szerokość: 61 cm (24"); wysokość: 124 cm (49"); z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi (łącznie 22); składający się z ramy 14" (stalowa wzmocniona)	1
9.	Zestaw talerzy na sztangę o małej wadze, komplet wag od 0,5-2,5kg (0,5- kolor biały; 1- kolor zielony; 1,5-kolor żółty; 2- kolor niebieski; 2,5- kolor czerwony- po 2 sztuki z każdej wagi) średnica otworu: 50.5 mm, wew. stalowy insert, galwanizowany, zew. Guma, wytrzymałość: 40000 zrzutów Używaj koniecznie z zaciskami; wagi: 5-25kg, tolerancja ok. 10 gram	1
10.	Obciążenie gumowe do pracy ze sztangą o wadze 5kg- grubość 31 mm, wymiar zewn. 450/51 mm otwór, wyprodukowany w Polsce metodą recydingu, ze stalową tuleją	10
11.	Obciążenie gumowe do pracy ze sztangą o wadze 10kg- grubość 62 mm, zewn. 450/51 mm otwór, wyprodukowany w Polsce metodą recydingu, ze stalową tuleją	10

12.	Obciążenie gumowe do pracy ze sztangą o wadze 15kg- grubość 86 mm, zewn. 450/51 mm otwór, wyprodukowany w Polsce metodą recyklingu, ze stalową tuleją	10
13.	Obciążenie gumowe do pracy ze sztangą o wadze 20kg- grubość 113 mm, zewn. 450/51 mm otwór, wyprodukowany w Polsce metodą recyklingu, ze stalową tuleją	10
14.	Gryf competition, olimpijski, o wadze 15kg- Gryf 15, waga: 15 kg, średnica uchwytu: 25 mm, długość: 2100 mm, długość kołnierza: 320 mm, pokrycie części chwytnej: czarny utwardzany chrom, pokrycie kołnierza: utwardzony chrom, radełkowanie: multi, wytrzymałość na rozciąganie: 200 000 PSI, maksymalne obciążenie: 680 kg, przeznaczenie : uniwersalne (dwubój, trójbój, cross)	2
15.	Gryf competition, olimpijski, o wadze 20kg- waga: 20 kg, średnica uchwytu: 28 mm, długość: 2200 mm, długość kołnierza: 420 mm, pokrycie części chwytnej: czarny utwardzony chrom, pokrycie kołnierza: utwardzony chrom, radełkowanie: multi, wytrzymałość na rozciąganie: 200 000 PSI, maksymalne obciążenie: 680 kg, przeznaczenie : uniwersalne (dwubój, trójbój, cross)	3
16.	Odważnik żeliwny Kettlebell o wadze 8kg- materiał: żeliwo, odlew jednoczęściowy, płaski spód, gładkie wykończenie pozwalające na utrzymanie się magnezji, gładka wygodna rączka, niezwykle wszechstronny przyrząd do ćwiczeń całego ciała, dopuszczalna tolerancja wagi: +/-3%	4
17.	Odważnik żeliwny Kettlebell o wadze 12kg- materiał: żeliwo, odlew jednoczęściowy, płaski spód, gładkie wykończenie pozwalające na utrzymanie się magnezji, gładka wygodna rączka, niezwykle wszechstronny przyrząd do ćwiczeń całego ciała, dopuszczalna tolerancja wagi: +/-3%	4
18.	Odważnik żeliwny Kettlebell o wadze 16kg- materiał: żeliwo, odlew jednoczęściowy, płaski spód, gładkie wykończenie pozwalające na utrzymanie się magnezji, gładka wygodna rączka, niezwykle wszechstronny przyrząd do ćwiczeń całego ciała, dopuszczalna tolerancja wagi: +/-3%	4
19.	Odważnik żeliwny Kettlebell o wadze 20kg- materiał: żeliwo, odlew jednoczęściowy, płaski spód, gładkie wykończenie pozwalające na utrzymanie się magnezji, gładka wygodna rączka, niezwykle wszechstronny przyrząd do ćwiczeń całego ciała, dopuszczalna tolerancja wagi: +/-3%	4
20.	Odważnik żeliwny Kettlebell o wadze 24kg- materiał: żeliwo, odlew jednoczęściowy, płaski spód, gładkie wykończenie pozwalające na utrzymanie się magnezji, gładka wygodna rączka, niezwykle wszechstronny przyrząd do ćwiczeń całego ciała, dopuszczalna tolerancja wagi: +/-3%	4
21.	skrzynia drewniana do skoków o wymiarach 50x60x75cm, wzmocniona, dostarczana w całości, wykonana z wodoodpornej sklejki i opatrzona stalową, srebrną tabliczką.	4
22.	kółka gimnastyczne do treningu w zestawie z pasami- naturalne drewniane kółka o teksturowanej powierzchni. wykonanie pasów: taśma poliamidowa, klamra alpinistyczna zaciskowa, wykonanie kółek: sklejka fi 32, długość pasów: 5 m, szerokość pasów: 42 mm, kolor czarno pomarańczowy	1
23.	wieszak stalowy na sztangi- mieszczący 6 sztang- o szerokości 1500mm, wysokości 688mm, głębokości 27m, wychyleniu uchwytów 52mm, z kolor czarny matowy z pomarańczową blaszką	1

24.	stalowy stojak na hantle- pionowy- kątowniki są z blachy 3mm, profile na bokach to 60x60x3; wymiary szerokość 1328 mm, wysokość 870mm, szerokość podstawy 500mm kolor czarny mat z pomarańczową blaszką	1
25.	ławka stalowa tapicerowana, prosta- tapicerowana eko skórą, o długości bez siedziska 1200mm, wysokości 450mm, wyprodukowana w Polsce z atestowanej stali, kolor czarny mat z pomarańczową blaszką	2
26.	ławka stalowa tapicerowana, regulowana- Wykonana z laserowo wycinanej stali, Ławka posiada siedem pozycji nachylenia od płaskiej - zero stopni do około 85 stopni. Siedzenie ma również dwa ustawienia regulacji. Kolor czarny matowy, z pomarańczową blaszką	1
27.	lina do treningu - Średnica splotu fi 38 mm, Specyfikacja techniczna: Materiał: Wzmacniany polimer, Długość: 9m, Średnica: 38 mm, Waga: ok 8 kg, Kolor: czarny, Zakończona gumowym czarnym elementem z pomarańczowym napisem	1
28.	zestaw taśm do rehabilitacji o oporach 13mm, 22mm, 32mm,45mm, 64mm, 84mm)- w kolorach czarny, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski, pomarańczowy. Wyprodukowane z najwyższej jakości lateksu odpornego na rozerwania. długość 2080mm, grubość: 4,5mm	1
29.	zestaw 3 taśm gumowych do treningu rąki nóg- Szerokość 5 cm, Obwód 50 cm, opór:, żółta – light, zielona – medium, czerwona - heavy	1
30.	zestaw hantli ogumowanych o wadze od 2,5-25kg (2,5; 5; 7,5;10; 12,5; 15kg;17,5;20; 22,5;25- każda waga w ilości 2 sztuk)- - tworzywo: stal chromowana + guma, - długość części chwytnej: 13 cm, - średnica części chwytnej: 28-35 mm	1
31.	lina bawełniana do treningu wspinania o długości 5m wyprodukowana w Polsce. szerokość 40 mm, długość 5m, pleciona trójżyłowa, 100% bawełna, Zakończona gumowym czarnym elementem z pomarańczowym napisem	1
32.	piłka lekarska o wadze 6kg wyprodukowana w Polsce, szycie: maszynowe, szew zwykły dwurzędowy, zew: winyl,, czarny mat, wew. worek, gąbka techniczna, granulak sbr., obwód: 116 cm, średnica: 36,5 cm, Kolor czarny matowy z pomarańczowym napisem	4
33.	piłka lekarska o wadze 9kg wyprodukowana wyprodukowana w Polsce, szycie: maszynowe, szew zwykły dwurzędowy, zew: winyl, czarny mat, wew. worek, gąbka techniczna, granulak sbr., obwód: 116 cm, średnica: 36,5 cm, Kolor czarny matowy z pomarańczowym napisem	4
34.	worek bokserski z eko skóry 180x45cm 60kg	3
35.	Materac tatami o wymiarach 200x100 cm, grubości 4 cm. Gęstość 200-220 kg/m3. Materac wykonany z pianki poliuretanowej wtórnie spienionej, oklejony tkaniną o fakturze trzciny ryżowej. Spód wykonany z tkaniny antypoślizgowej. Rogi maty zgrzewane. Maty winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz atest higieniczny. Kolory – czerwony, niebieski, zielono-oliwkowy, beżowy, pomarańczowy.	125